


Maßanleitung Körpermaß

So nehmen Sie Maß, wenn Sie die Körpervermessung wählen.

Stand 09/2014



KÖRPERMASSE



VERMESSEN PER WEBCAM



HEMDMASSE



KONFEKTIONSMAß

Vielen Dank, dass Sie sich für hemdwerk als Ihre Maßhemdenmanufaktur entschieden haben.

Grundsätzliches zu Körpermaßen

Sie haben sich für eine Körpervermessung entschieden. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und tragen Sie die ermittelten Werte auf <https://www.hemdwerk.de/massprofil/> ein.

Bitte verwenden Sie auch keine Maße anderer Anbieter, denn es gibt oftmals Unterschiede im Maßnehmen.

Sollten Sie sich in einer Änderungsschneiderei vermessen lassen, stellen Sie auch hier bitte sicher, dass exakt nach dieser Anleitung gemessen wird.

Leeren Sie vor dem Messen am besten alle Hosentaschen.

Benötigte Zugaben werden anschließend über den Schnitt definiert.

hemdwerk UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsführer:
David Beckers, Philipp Beckers


Am Hochbehälter 1
D - 93059 Regensburg

Ust-ID: DE815059820; HRB: 11318

Copyright:

Alle auf in diesem Dokument verwendeten Texte, Fotos und grafischen Gestaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Dokuments oder Teilen daraus in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Rechtsinhabers nicht gestattet.

Zwingend benötigte Maße



Schritt 1: Größe & Gewicht

Damit sich unsere Mitarbeiter ein besseres Bild des Trägers machen können, benötigen wir Angaben zum Gewicht sowie Größe.



Schritt 2: Halsumfang

Setzen Sie das Maßband in etwa dort an, wo später auch der Kragen sitzt - unterhalb des Adamapfels. Der Halsumfang wird exakt genommen. Nehmen Sie das Maß aber nicht zu eng, damit das Hemd später nicht einschneidet.

Die Halsweite muss nicht Ihrer Konfektionsgröße entsprechen! Daher bitte auf jeden Fall die Halsweite messen.



Schritt 3: Brustumfang

Führen Sie das Maßband unter den Achselhöhlen um die Brust herum. Für eine enganliegende Passform ziehen Sie das Maßband straffer, für eine lockere Passform lassen Sie etwas mehr Luft.



Schritt 4: Bauchumfang

Zum Messen des Bauchumfangs legen Sie das Maßband in etwa auf Höhe des Bauchnabels um den Körper. Auch hier können Sie für ein engeres Ergebnis das Maß relativ straff am Körper nehmen.



Schritt 5: Hüftumfang

Mit geschlossenen Beinen und leeren Taschen rund um den Beckenknochen messen (wieder die dickste Stelle). Hier kann knapp gemessen werden, wenn ein enganliegendes Ergebnis gewünscht wird.

Messen Sie nicht auf Gürtelhöhe, sondern in etwa eine Handbreite darunter.



Schritt 6: Rückenbreite

Messen Sie von der einen bis zur anderen Schulter im leichten Bogen - der Körperform entsprechend. Setzen Sie dabei jeweils am äußersten Ende der Schulterknochen am Übergang ins Schultergelenk an.

Wichtig:

Merken Sie sich die beiden Punkte, von denen aus Sie die Rückenbreite ermittelt haben. Dort müssen Sie auch ansetzen um später die Armlänge zu ermitteln.




Schritt 7: Ärmellänge

Messen Sie von der Schulteraußenkante des rechten Arms bis zum Handrücken nach unten. Die Ärmellänge können Sie ganz nach Belieben bestimmen, je nachdem ob Sie die Ärmel gerne etwas länger oder eben kürzer tragen möchten.

Faustregel: Ansatz Schulter bis Mitte Handrücken für klassische Länge.

Es genügt in der Regel das Maß einer Armlänge bzw. die linke Weite (1. Wert) einzutragen.

Die rechte Weite (2. Wert) wird dann gleich der linken Manschettenweite gesetzt.



Schritt 8: Hemdlänge

Die Länge des Hemdes ist frei wählbar.

Setzen Sie das Maßband am obersten Punkt am Rücken mittig (Kragenansatz) an und führen Sie das Maßband gerade rücklings zu der Stelle, an der das Hemd enden soll.

Personen mit Bauch können auch direkt auf der Vorderseite messen.

Sie können auch bei einem vorhandenen Hemd auf der Rückseite vom Kragenansatz bis zum Hemdende (exklusive eventuellem runden Hemdabschluss) messen.

Optionale Maße

Wenn Sie die nachfolgenden Maße nicht selbst ermitteln möchten, werden wir Erfahrungswerte für Sie ansetzen.



Manschettenweite

Führen Sie das Maßband um das Handgelenk. Falls Sie eine Armbanduhr tragen möchten, geben Sie 1 - 3 cm zu.




Oberarmumfang

Messen Sie nun über den entspannten Bizeps. Die notwendigen Aufschläge addiert das System für Sie.



Achselumfang

Führen Sie das Maßband um das Schultergelenk und durch die Achselhöhle hindurch. Es sollte dort angesetzt werden, wo beim Hemd die Ärmelnaht verläuft. Heben Sie den Arm während des Messens etwas an (ca. 45 Grad).



Armlänge (kurz)

Messen Sie von Schulteransatz am Oberarm außen entlang bis zu der Stelle, an welcher Sie den Ärmel enden lassen möchten.